



型号命名:

FBL-92- A -40-40- 1 - R - S

轴键形式	Q-平键 N-铣扁 S-光轴 G-减速机适配 T-特殊制作
电机出线形式	R-引线 P-螺纹式连接器 L-插拔式连接器 V-定制
位置传感器类型	1-开关霍尔传感器 2-线性霍尔传感器 3-光学编码器 4-无位置传感器
电机额定转速	以 100RPM 为单位: 40 表示 40X100RPM=4000RPM
电机功率	以 10W 为单位 40 表示 40X10W=400W
工作电压	A:310VDC,B:150VDC,C:110VDC, D:60VDC E:48VDC, F:36VDC ,H:24VDC ,K:12VDC
机座号	92
FBL 表示佛朗克无刷电机及驱动器系列	

技术参数:

无刷直流电机型号	额定电压 (VDC)	额定输出功率 (W)	额定转速 (RPM)	额定转矩 (N.m)	最大转矩 (N.m)	定位转矩 (N.m)	额定电流 (A)	最大电流 (A)	极对数
FBL-92K10061RS	12	100	600	1.59	3.18	0.020	10.42	20.83	4
FBL-92K10081RS	12	100	800	1.19	2.39	0.015	10.42	20.83	4
FBL-92K10101RS	12	100	1000	0.96	1.91	0.012	10.42	20.83	4
FBL-92K10151RS	12	100	1500	0.64	1.27	0.008	10.42	20.83	4
FBL-92K10201RS	12	100	2000	0.48	0.96	0.006	10.42	20.83	4
FBL-92K10301RS	12	100	3000	0.32	0.64	0.004	10.42	20.83	4
FBL-92K10401RS	12	100	4000	0.24	0.48	0.003	10.42	20.83	4
FBL-92K10501RS	12	100	5000	0.19	0.38	0.002	10.42	20.83	4
FBL-92K10601RS	12	100	6000	0.16	0.32	0.002	10.42	20.83	4
FBL-92K10801RS	12	100	8000	0.12	0.24	0.001	10.42	20.83	4
FBL-92K101001RS	12	100	10000	0.10	0.19	0.001	10.42	20.83	4
FBL-92K101201RS	12	100	12000	0.08	0.16	0.001	10.42	20.83	4
FBL-92K12061RS	12	120	600	1.91	3.82	0.024	12.50	25.00	4
FBL-92K12081RS	12	120	800	1.43	2.87	0.018	12.50	25.00	4
FBL-92K12101RS	12	120	1000	1.15	2.29	0.014	12.50	25.00	4
FBL-92K12151RS	12	120	1500	0.76	1.53	0.010	12.50	25.00	4
FBL-92K12201RS	12	120	2000	0.57	1.15	0.007	12.50	25.00	4
FBL-92K12301RS	12	120	3000	0.38	0.76	0.005	12.50	25.00	4
FBL-92K12401RS	12	120	4000	0.29	0.57	0.004	12.50	25.00	4





	FBL-92K12501RS	12	120	5000	0.23	0.46	0.003	12.50	25.00	4
无刷直流电机型号	额定电压 (VDC)	额定输出功率 (W)	额定转速 (RPM)	额定转矩 (N.m)	最大转矩 (N.m)	定位转矩 (N.m)	额定电流 (A)	最大电流 (A)	极对数	
FBL-92K12601RS	12	120	6000	0.19	0.38	0.002	12.50	25.00	4	
FBL-92K12801RS	12	120	8000	0.14	0.29	0.002	12.50	25.00	4	
FBL-92K121001RS	12	120	10000	0.11	0.23	0.001	12.50	25.00	4	
FBL-92K121201RS	12	120	12000	0.10	0.19	0.001	12.50	25.00	4	
FBL-92K15061RS	12	150	600	2.39	4.78	0.030	15.63	31.25	4	
FBL-92K15081RS	12	150	800	1.79	3.58	0.022	15.63	31.25	4	
FBL-92K15101RS	12	150	1000	1.43	2.87	0.018	15.63	31.25	4	
FBL-92K15151RS	12	150	1500	0.96	1.91	0.012	15.63	31.25	4	
FBL-92K15201RS	12	150	2000	0.72	1.43	0.009	15.63	31.25	4	
FBL-92K15301RS	12	150	3000	0.48	0.96	0.006	15.63	31.25	4	
FBL-92K15401RS	12	150	4000	0.36	0.72	0.004	15.63	31.25	4	
FBL-92K15501RS	12	150	5000	0.29	0.57	0.004	15.63	31.25	4	
FBL-92K15601RS	12	150	6000	0.24	0.48	0.003	15.63	31.25	4	
FBL-92K15801RS	12	150	8000	0.18	0.36	0.002	15.63	31.25	4	
FBL-92K151001RS	12	150	10000	0.14	0.29	0.002	15.63	31.25	4	
FBL-92K151201RS	12	150	12000	0.12	0.24	0.001	15.63	31.25	4	
FBL-92K20061RS	12	200	600	3.18	6.37	0.040	20.83	41.67	4	
FBL-92K20081RS	12	200	800	2.39	4.78	0.030	20.83	41.67	4	
FBL-92K20101RS	12	200	1000	1.91	3.82	0.024	20.83	41.67	4	
FBL-92K20151RS	12	200	1500	1.27	2.55	0.016	20.83	41.67	4	
FBL-92K20201RS	12	200	2000	0.96	1.91	0.012	20.83	41.67	4	
FBL-92K20301RS	12	200	3000	0.64	1.27	0.008	20.83	41.67	4	
FBL-92K20401RS	12	200	4000	0.48	0.96	0.006	20.83	41.67	4	
FBL-92K20501RS	12	200	5000	0.38	0.76	0.005	20.83	41.67	4	
FBL-92K20601RS	12	200	6000	0.32	0.64	0.004	20.83	41.67	4	
FBL-92K20801RS	12	200	8000	0.24	0.48	0.003	20.83	41.67	4	
FBL-92K201001RS	12	200	10000	0.19	0.38	0.002	20.83	41.67	4	
FBL-92K201201RS	12	200	12000	0.16	0.32	0.002	20.83	41.67	4	
FBL-92H10061RS	24	100	600	1.59	3.18	0.020	5.21	10.42	4	
FBL-92H10081RS	24	100	800	1.19	2.39	0.015	5.21	10.42	4	
FBL-92H10151RS	24	100	1500	0.64	1.27	0.008	5.21	10.42	4	
FBL-92H10201RS	24	100	2000	0.48	0.96	0.006	5.21	10.42	4	
FBL-92H10301RS	24	100	3000	0.32	0.64	0.004	5.21	10.42	4	
FBL-92H10401RS	24	100	4000	0.24	0.48	0.003	5.21	10.42	4	
FBL-92H10501RS	24	100	5000	0.19	0.38	0.002	5.21	10.42	4	
FBL-92H10601RS	24	100	6000	0.16	0.32	0.002	5.21	10.42	4	
FBL-92H10801RS	24	100	8000	0.12	0.24	0.001	5.21	10.42	4	
FBL-92H101001RS	24	100	10000	0.10	0.19	0.001	5.21	10.42	4	
FBL-92H101201RS	24	100	12000	0.08	0.16	0.001	5.21	10.42	4	



无刷直流电机型号	额定电压 (VDC)	额定输出功率 (W)	额定转速 (RPM)	额定转矩 (N.m)	最大转矩 (N.m)	定位转矩 (N.m)	额定电流 (A)	最大电流 (A)	极对数
FBL-92H12061RS	24	120	600	1.91	3.82	0.024	6.25	12.50	4
FBL-92H12081RS	24	120	800	1.43	2.87	0.018	6.25	12.50	4
FBL-92H12101RS	24	120	1000	1.15	2.29	0.014	6.25	12.50	4
FBL-92H12151RS	24	120	1500	0.76	1.53	0.010	6.25	12.50	4
FBL-92H12201RS	24	120	2000	0.57	1.15	0.007	6.25	12.50	4
FBL-92H12301RS	24	120	3000	0.38	0.76	0.005	6.25	12.50	4
FBL-92H12401RS	24	120	4000	0.29	0.57	0.004	6.25	12.50	4
FBL-92H12501RS	24	120	5000	0.23	0.46	0.003	6.25	12.50	4
FBL-92H12601RS	24	120	6000	0.19	0.38	0.002	6.25	12.50	4
FBL-92H12801RS	24	120	8000	0.14	0.29	0.002	6.25	12.50	4
FBL-92H121001RS	24	120	10000	0.11	0.23	0.001	6.25	12.50	4
FBL-92H121201RS	24	120	12000	0.10	0.19	0.001	6.25	12.50	4
FBL-92H15061RS	24	150	600	2.39	4.78	0.030	7.81	15.63	4
FBL-92H15081RS	24	150	800	1.79	3.58	0.022	7.81	15.63	4
FBL-92H15101RS	24	150	1000	1.43	2.87	0.018	7.81	15.63	4
FBL-92H15151RS	24	150	1500	0.96	1.91	0.012	7.81	15.63	4
FBL-92H15201RS	24	150	2000	0.72	1.43	0.009	7.81	15.63	4
FBL-92H15301RS	24	150	3000	0.48	0.96	0.006	7.81	15.63	4
FBL-92H15401RS	24	150	4000	0.36	0.72	0.004	7.81	15.63	4
FBL-92H15501RS	24	150	5000	0.29	0.57	0.004	7.81	15.63	4
FBL-92H15601RS	24	150	6000	0.24	0.48	0.003	7.81	15.63	4
FBL-92H15801RS	24	150	8000	0.18	0.36	0.002	7.81	15.63	4
FBL-92H151001RS	24	150	10000	0.14	0.29	0.002	7.81	15.63	4
FBL-92H151201RS	24	150	12000	0.12	0.24	0.001	7.81	15.63	4
FBL-92H20061RS	24	200	600	3.18	6.37	0.040	10.42	20.83	4
FBL-92H20081RS	24	200	800	2.39	4.78	0.030	10.42	20.83	4
FBL-92H20101RS	24	200	1000	1.91	3.82	0.024	10.42	20.83	4
FBL-92H20151RS	24	200	1500	1.27	2.55	0.016	10.42	20.83	4
FBL-92H20201RS	24	200	2000	0.96	1.91	0.012	10.42	20.83	4
FBL-92H20301RS	24	200	3000	0.64	1.27	0.008	10.42	20.83	4
FBL-92H20401RS	24	200	4000	0.48	0.96	0.006	10.42	20.83	4
FBL-92H20501RS	24	200	5000	0.38	0.76	0.005	10.42	20.83	4
FBL-92H20601RS	24	200	6000	0.32	0.64	0.004	10.42	20.83	4
FBL-92H20801RS	24	200	8000	0.24	0.48	0.003	10.42	20.83	4
FBL-92H201001RS	24	200	10000	0.19	0.38	0.002	10.42	20.83	4
FBL-92H201201RS	24	200	12000	0.16	0.32	0.002	10.42	20.83	4
FBL-92H20061RS	24	250	600	3.98	7.96	0.050	13.02	26.04	4
FBL-92H20081RS	24	250	800	2.98	5.97	0.037	13.02	26.04	4
FBL-92H20101RS	24	250	1000	2.39	4.78	0.030	13.02	26.04	4
FBL-92H25151RS	24	250	1500	1.59	3.18	0.020	13.02	26.04	4





	FBL-92H25201RS	24	250	2000	1.19	2.39	0.015	13.02	26.04	4
	FBL-92H25301RS	24	250	3000	0.80	1.59	0.010	13.02	26.04	4
	FBL-92H25401RS	24	250	4000	0.60	1.19	0.007	13.02	26.04	4
	无刷直流电机型号	额定电压 (VDC)	额定输出 功率 (W)	额定转速 (RPM)	额定转矩 (N.m)	最大转矩 (N.m)	定位转矩 (N.m)	额定电流 (A)	最大电流 (A)	极 对 数
	FBL-92H25501RS	24	250	5000	0.48	0.96	0.006	13.02	26.04	4
	FBL-92H25601RS	24	250	6000	0.40	0.80	0.005	13.02	26.04	4
	FBL-92H25801RS	24	250	8000	0.30	0.60	0.004	13.02	26.04	4
	FBL-92H251001RS	24	250	10000	0.24	0.48	0.003	13.02	26.04	4
	FBL-92H251201RS	24	250	12000	0.20	0.40	0.002	13.02	26.04	4
	FBL-92H10061RS	36	100	600	1.59	3.18	0.020	3.47	6.94	4
	FBL-92H10081RS	36	100	800	1.19	2.39	0.015	3.47	6.94	4
	FBL-92H10101RS	36	100	1000	0.96	1.91	0.012	3.47	6.94	4
	FBL-92F10151RS	36	100	1500	0.64	1.27	0.008	3.47	6.94	4
	FBL-92F10201RS	36	100	2000	0.48	0.96	0.006	3.47	6.94	4
	FBL-92F10301RS	36	100	3000	0.32	0.64	0.004	3.47	6.94	4
	FBL-92F10401RS	36	100	4000	0.24	0.48	0.003	3.47	6.94	4
	FBL-92F10601RS	36	100	6000	0.16	0.32	0.002	3.47	6.94	4
	FBL-92F10801RS	36	100	8000	0.12	0.24	0.001	3.47	6.94	4
	FBL-92F101001RS	36	100	10000	0.10	0.19	0.001	3.47	6.94	4
	FBL-92F101201RS	36	100	12000	0.08	0.16	0.001	3.47	6.94	4
	FBL-92F12061RS	36	120	600	1.91	3.82	0.024	4.17	8.33	4
	FBL-92F12081RS	36	120	800	1.43	2.87	0.018	4.17	8.33	4
	FBL-92F12101RS	36	120	1000	1.15	2.29	0.014	4.17	8.33	4
	FBL-92F12151RS	36	120	1500	0.76	1.53	0.010	4.17	8.33	4
	FBL-92F12201RS	36	120	2000	0.57	1.15	0.007	4.17	8.33	4
	FBL-92F12301RS	36	120	3000	0.38	0.76	0.005	4.17	8.33	4
	FBL-92F12401RS	36	120	4000	0.29	0.57	0.004	4.17	8.33	4
	FBL-92F12501RS	36	120	5000	0.23	0.46	0.003	4.17	8.33	4
	FBL-92F12601RS	36	120	6000	0.19	0.38	0.002	4.17	8.33	4
	FBL-92F12801RS	36	120	8000	0.14	0.29	0.002	4.17	8.33	4
	FBL-92F121001RS	36	120	10000	0.11	0.23	0.001	4.17	8.33	4
	FBL-92F121201RS	36	120	12000	0.10	0.19	0.001	4.17	8.33	4
	FBL-92F15061RS	36	150	600	2.39	4.78	0.030	5.21	10.42	4
	FBL-92F15081RS	36	150	800	1.79	3.58	0.022	5.21	10.42	4
	FBL-92F15101RS	36	150	1000	1.43	2.87	0.018	5.21	10.42	4
	FBL-92F15151RS	36	150	1500	0.96	1.91	0.012	5.21	10.42	4
	FBL-92F15201RS	36	150	2000	0.72	1.43	0.009	5.21	10.42	4
	FBL-92F15301RS	36	150	3000	0.48	0.96	0.006	5.21	10.42	4
	FBL-92F15401RS	36	150	4000	0.36	0.72	0.004	5.21	10.42	4
	FBL-92F15501RS	36	150	5000	0.29	0.57	0.004	5.21	10.42	4
	FBL-92F15601RS	36	150	6000	0.24	0.48	0.003	5.21	10.42	4





	FBL-92F15801RS	36	150	8000	0.18	0.36	0.002	5.21	10.42	4
	FBL-92F151001RS	36	150	10000	0.14	0.29	0.002	5.21	10.42	4
	FBL-92F151201RS	36	150	12000	0.12	0.24	0.001	5.21	10.42	4
	FBL-92F20061RS	36	200	600	3.18	6.37	0.040	6.94	13.89	4
	无刷直流电机型号	额定电压 (VDC)	额定输出 功率 (W)	额定转速 (RPM)	额定转矩 (N.m)	最大转矩 (N.m)	定位转矩 (N.m)	额定电流 (A)	最大电流 (A)	极 对 数
	FBL-92F20081RS	36	200	800	2.39	4.78	0.030	6.94	13.89	4
	FBL-92F20101RS	36	200	1000	1.91	3.82	0.024	6.94	13.89	4
	FBL-92F20151RS	36	200	1500	1.27	2.55	0.016	6.94	13.89	4
	FBL-92F20201RS	36	200	2000	0.96	1.91	0.012	6.94	13.89	4
	FBL-92F20251RS	36	200	2500	0.76	1.53	0.010	6.94	13.89	4
	FBL-92F20301RS	36	200	3000	0.64	1.27	0.008	6.94	13.89	4
	FBL-92F20351RS	36	200	4000	0.48	0.96	0.006	6.94	13.89	4
	FBL-92F20501RS	36	200	5000	0.38	0.76	0.005	6.94	13.89	4
	FBL-92F20601RS	36	200	6000	0.32	0.64	0.004	6.94	13.89	4
	FBL-92F20801RS	36	200	8000	0.24	0.48	0.003	6.94	13.89	4
	FBL-92F201001RS	36	200	10000	0.19	0.38	0.002	6.94	13.89	4
	FBL-92F201201RS	36	200	12000	0.16	0.32	0.002	6.94	13.89	4
	FBL-92F30061RS	36	300	600	4.78	9.55	0.060	10.42	20.83	4
	FBL-92F30081RS	36	300	800	3.58	7.16	0.045	10.42	20.83	4
	FBL-92F30101RS	36	300	1000	2.87	5.73	0.036	10.42	20.83	4
	FBL-92F30151RS	36	300	1500	1.91	3.82	0.024	10.42	20.83	4
	FBL-92F30201RS	36	300	2000	1.43	2.87	0.018	10.42	20.83	4
	FBL-92F30301RS	36	300	3000	0.96	1.91	0.012	10.42	20.83	4
	FBL-92F30401RS	36	300	4000	0.72	1.43	0.009	10.42	20.83	4
	FBL-92F30501RS	36	300	5000	0.57	1.15	0.007	10.42	20.83	4
	FBL-92F30601RS	36	300	6000	0.48	0.96	0.006	10.42	20.83	4
	FBL-92F30801RS	36	300	8000	0.36	0.72	0.004	10.42	20.83	4
	FBL-92F301001RS	36	300	10000	0.29	0.57	0.004	10.42	20.83	4
	FBL-92F301201RS	36	300	12000	0.24	0.48	0.003	10.42	20.83	4
	FBL-92E10061RS	48	100	600	1.59	3.18	0.020	2.60	5.21	4
	FBL-92E10081RS	48	100	800	1.19	2.39	0.015	2.60	5.21	4
	FBL-92E10101RS	48	100	1000	0.96	1.91	0.012	2.60	5.21	4
	FBL-92E10151RS	48	100	1500	0.64	1.27	0.008	2.60	5.21	4
	FBL-92E10201RS	48	100	2000	0.48	0.96	0.006	2.60	5.21	4
	FBL-92E10301RS	48	100	3000	0.32	0.64	0.004	2.60	5.21	4
	FBL-92E10401RS	48	100	4000	0.24	0.48	0.003	2.60	5.21	4
	FBL-92E10501RS	48	100	5000	0.19	0.38	0.002	2.60	5.21	4
	FBL-92E10601RS	48	100	6000	0.16	0.32	0.002	2.60	5.21	4
	FBL-92E10801RS	48	100	8000	0.12	0.24	0.001	2.60	5.21	4
	FBL-92E101001RS	48	100	10000	0.10	0.19	0.001	2.60	5.21	4
	FBL-92E101201RS	48	100	12000	0.08	0.16	0.001	2.60	5.21	4



	FBL-92E12061RS	48	120	600	1.91	3.82	0.024	3.13	6.25	4
	FBL-92E12081RS	48	120	800	1.43	2.87	0.018	3.13	6.25	4
	FBL-92E12101RS	48	120	1000	1.15	2.29	0.014	3.13	6.25	4
	FBL-92E12151RS	48	120	1500	0.76	1.53	0.010	3.13	6.25	4
	FBL-92E12201RS	48	120	2000	0.57	1.15	0.007	3.13	6.25	4
	无刷直流电机型号	额定电压 (VDC)	额定输出 功率 (W)	额定转速 (RPM)	额定转矩 (N.m)	最大转矩 (N.m)	定位转矩 (N.m)	额定电流 (A)	最大电流 (A)	极 对 数
	FBL-92E12301RS	48	120	3000	0.38	0.76	0.005	3.13	6.25	4
	FBL-92E12401RS	48	120	4000	0.29	0.57	0.004	3.13	6.25	4
	FBL-92E12501RS	48	120	5000	0.23	0.46	0.003	3.13	6.25	4
	FBL-92E12601RS	48	120	6000	0.19	0.38	0.002	3.13	6.25	4
	FBL-92E12801RS	48	120	8000	0.14	0.29	0.002	3.13	6.25	4
	FBL-92E121001RS	48	120	10000	0.11	0.23	0.001	3.13	6.25	4
	FBL-92E121201RS	48	120	12000	0.10	0.19	0.001	3.13	6.25	4
	FBL-92E15061RS	48	150	600	2.39	4.78	0.030	3.91	7.81	4
	FBL-92E15081RS	48	150	800	1.79	3.58	0.022	3.91	7.81	4
	FBL-92E15101RS	48	150	1000	1.43	2.87	0.018	3.91	7.81	4
	FBL-92E15151RS	48	150	1500	0.96	1.91	0.012	3.91	7.81	4
	FBL-92E15201RS	48	150	2000	0.72	1.43	0.009	3.91	7.81	4
	FBL-92E15301RS	48	150	3000	0.48	0.96	0.006	3.91	7.81	4
	FBL-92E15401RS	48	150	4000	0.36	0.72	0.004	3.91	7.81	4
	FBL-92E15501RS	48	150	5000	0.29	0.57	0.004	3.91	7.81	4
	FBL-92E15601RS	48	150	6000	0.24	0.48	0.003	3.91	7.81	4
	FBL-92E15801RS	48	150	8000	0.18	0.36	0.002	3.91	7.81	4
	FBL-92E151001RS	48	150	10000	0.14	0.29	0.002	3.91	7.81	4
	FBL-92E151201RS	48	150	12000	0.12	0.24	0.001	3.91	7.81	4
	FBL-92E20061RS	48	200	600	3.18	6.37	0.040	5.21	10.42	4
	FBL-92E20081RS	48	200	800	2.39	4.78	0.030	5.21	10.42	4
	FBL-92E20101RS	48	200	1000	1.91	3.82	0.024	5.21	10.42	4
	FBL-92E20151RS	48	200	1500	1.27	2.55	0.016	5.21	10.42	4
	FBL-92E20201RS	48	200	2000	0.96	1.91	0.012	5.21	10.42	4
	FBL-92E20301RS	48	200	3000	0.64	1.27	0.008	5.21	10.42	4
	FBL-92E20401RS	48	200	4000	0.48	0.96	0.006	5.21	10.42	4
	FBL-92E20501RS	48	200	5000	0.38	0.76	0.005	5.21	10.42	4
	FBL-92E20601RS	48	200	6000	0.32	0.64	0.004	5.21	10.42	4
	FBL-92E20801RS	48	200	8000	0.24	0.48	0.003	5.21	10.42	4
	FBL-92E201001RS	48	200	10000	0.19	0.38	0.002	5.21	10.42	4
	FBL-92E201201RS	48	200	12000	0.16	0.32	0.002	5.21	10.42	4
	FBL-92E25061RS	48	250	600	3.98	7.96	0.050	6.51	13.02	4
	FBL-92E25081RS	48	250	800	2.98	5.97	0.037	6.51	13.02	4
	FBL-92E25101RS	48	250	1000	2.39	4.78	0.030	6.51	13.02	4
	FBL-92E25151RS	48	250	1500	1.59	3.18	0.020	6.51	13.02	4





	FBL-92E25201RS	48	250	2000	1.19	2.39	0.015	6.51	13.02	4
	FBL-92E25301RS	48	250	3000	0.80	1.59	0.010	6.51	13.02	4
	FBL-92E25351RS	48	250	4000	0.60	1.19	0.007	6.51	13.02	4
	FBL-92E25501RS	48	250	5000	0.48	0.96	0.006	6.51	13.02	4
	FBL-92E25601RS	48	250	6000	0.40	0.80	0.005	6.51	13.02	4
	FBL-92E25801RS	48	250	8000	0.30	0.60	0.004	6.51	13.02	4
	无刷直流电机型号	额定电压 (VDC)	额定输出 功率 (W)	额定转速 (RPM)	额定转矩 (N.m)	最大转矩 (N.m)	定位转矩 (N.m)	额定电流 (A)	最大电流 (A)	极 对 数
	FBL-92E251001RS	48	250	10000	0.24	0.48	0.003	6.51	13.02	4
	FBL-92E251201RS	48	250	12000	0.20	0.40	0.002	6.51	13.02	4
	FBL-92E30061RS	48	300	600	4.78	9.55	0.060	7.81	15.63	4
	FBL-92E30081RS	48	300	800	3.58	7.16	0.045	7.81	15.63	4
	FBL-92E30101RS	48	300	1000	2.87	5.73	0.036	7.81	15.63	4
	FBL-92E30151RS	48	300	1500	1.91	3.82	0.024	7.81	15.63	4
	FBL-92E30201RS	48	300	2000	1.43	2.87	0.018	7.81	15.63	4
	FBL-92E30301RS	48	300	3000	0.96	1.91	0.012	7.81	15.63	4
	FBL-92E30351RS	48	300	4000	0.72	1.43	0.009	7.81	15.63	4
	FBL-92E30501RS	48	300	5000	0.57	1.15	0.007	7.81	15.63	4
	FBL-92E30601RS	48	300	6000	0.48	0.96	0.006	7.81	15.63	4
	FBL-92E30801RS	48	300	8000	0.36	0.72	0.004	7.81	15.63	4
	FBL-92E301001RS	48	300	10000	0.29	0.57	0.004	7.81	15.63	4
	FBL-92E301201RS	48	300	12000	0.24	0.48	0.003	7.81	15.63	4
	FBL-92E40081RS	48	400	800	4.78	9.55	0.060	10.42	20.83	4
	FBL-92E40101RS	48	400	1000	3.82	7.64	0.048	10.42	20.83	4
	FBL-92E40151RS	48	400	1500	2.55	5.09	0.032	10.42	20.83	4
	FBL-92E40201RS	48	400	2000	1.91	3.82	0.024	10.42	20.83	4
	FBL-92E40301RS	48	400	3000	1.27	2.55	0.016	10.42	20.83	4
	FBL-92E40401RS	48	400	4000	0.96	1.91	0.012	10.42	20.83	4
	FBL-92E40501RS	48	400	5000	0.76	1.53	0.010	10.42	20.83	4
	FBL-92E40601RS	48	400	6000	0.64	1.27	0.008	10.42	20.83	4
	FBL-92E40801RS	48	400	8000	0.48	0.96	0.006	10.42	20.83	4
	FBL-92E401001RS	48	400	10000	0.38	0.76	0.005	10.42	20.83	4
	FBL-92E401201RS	48	400	12000	0.32	0.64	0.004	10.42	20.83	4
	FBL-92E50101RS	48	500	1000	4.78	9.55	0.060	13.02	26.04	4
	FBL-92E50151RS	48	500	1500	3.18	6.37	0.040	13.02	26.04	4
	FBL-92E50251RS	48	500	2000	2.39	4.78	0.030	13.02	26.04	4
	FBL-92E50301RS	48	500	3000	1.59	3.18	0.020	13.02	26.04	4
	FBL-92E50401RS	48	500	4000	1.19	2.39	0.015	13.02	26.04	4
	FBL-92E50501RS	48	500	5000	0.96	1.91	0.012	13.02	26.04	4
	FBL-92E50601RS	48	500	6000	0.80	1.59	0.010	13.02	26.04	4
	FBL-92E50801RS	48	500	8000	0.60	1.19	0.007	13.02	26.04	4
	FBL-92E501001RS	48	500	10000	0.48	0.96	0.006	13.02	26.04	4





	FBL-92E501201RS	48	500	12000	0.40	0.80	0.005	13.02	26.04	4
	FBL-92C10061RS	110	100	600	1.59	3.18	0.020	1.14	2.27	4
	FBL-92C10081RS	110	100	800	1.19	2.39	0.015	1.14	2.27	4
	FBL-92C10101RS	110	100	1000	0.96	1.91	0.012	1.14	2.27	4
	FBL-92C10151RS	110	100	1500	0.64	1.27	0.008	1.14	2.27	4
	FBL-92C10201RS	110	100	2000	0.48	0.96	0.006	1.14	2.27	4
	FBL-92C10301RS	110	100	3000	0.32	0.64	0.004	1.14	2.27	4
	无刷直流电机型号	额定电压 (VDC)	额定输出 功率 (W)	额定转速 (RPM)	额定转矩 (N.m)	最大转矩 (N.m)	定位转矩 (N.m)	额定电流 (A)	最大电流 (A)	极 对 数
	FBL-92C10401RS	110	100	4000	0.24	0.48	0.003	1.14	2.27	4
	FBL-92C10501RS	110	100	5000	0.19	0.38	0.002	1.14	2.27	4
	FBL-92C10601RS	110	100	6000	0.16	0.32	0.002	1.14	2.27	4
	FBL-92C10801RS	110	100	8000	0.12	0.24	0.001	1.14	2.27	4
	FBL-92C101001RS	110	100	10000	0.10	0.19	0.001	1.14	2.27	4
	FBL-92C101201RS	110	100	12000	0.08	0.16	0.001	1.14	2.27	4
	FBL-92C10061RS	110	100	600	1.59	3.18	0.020	1.14	2.27	4
	FBL-92C10081RS	110	100	800	1.19	2.39	0.015	1.14	2.27	4
	FBL-92C10101RS	110	100	1000	0.96	1.91	0.012	1.14	2.27	4
	FBL-92C20151RS	110	200	1500	1.27	2.55	0.016	2.27	4.55	4
	FBL-92C20201RS	110	200	2000	0.96	1.91	0.012	2.27	4.55	4
	FBL-92C20301RS	110	200	3000	0.64	1.27	0.008	2.27	4.55	4
	FBL-92C20401RS	110	200	4000	0.48	0.96	0.006	2.27	4.55	4
	FBL-92C20501RS	110	200	5000	0.38	0.76	0.005	2.27	4.55	4
	FBL-92C20601RS	110	200	6000	0.32	0.64	0.004	2.27	4.55	4
	FBL-92C20801RS	110	200	8000	0.24	0.48	0.003	2.27	4.55	4
	FBL-92C2010001RS	110	200	10000	0.19	0.38	0.002	2.27	4.55	4
	FBL-92C201201RS	110	200	12000	0.16	0.32	0.002	2.27	4.55	4
	FBL-92C30061RS	110	300	600	4.78	9.55	0.060	3.41	6.82	4
	FBL-92C30081RS	110	300	800	3.58	7.16	0.045	3.41	6.82	4
	FBL-92C30101RS	110	300	1000	2.87	5.73	0.036	3.41	6.82	4
	FBL-92C30151RS	110	300	1500	1.91	3.82	0.024	3.41	6.82	4
	FBL-92C30201RS	110	300	2000	1.43	2.87	0.018	3.41	6.82	4
	FBL-92C30301RS	110	300	3000	0.96	1.91	0.012	3.41	6.82	4
	FBL-92C30401RS	110	300	4000	0.72	1.43	0.009	3.41	6.82	4
	FBL-92C30501RS	110	300	5000	0.57	1.15	0.007	3.41	6.82	4
	FBL-92C30601RS	110	300	6000	0.48	0.96	0.006	3.41	6.82	4
	FBL-92C30801RS	110	300	8000	0.36	0.72	0.004	3.41	6.82	4
	FBL-92C301001RS	110	300	10000	0.29	0.57	0.004	3.41	6.82	4
	FBL-92C301201RS	110	300	12000	0.24	0.48	0.003	3.41	6.82	4
	FBL-92C40081RS	110	400	800	4.78	9.55	0.060	4.55	9.09	4
	FBL-92C40101RS	110	400	1000	3.82	7.64	0.048	4.55	9.09	4
	FBL-92C40151RS	110	400	1500	2.55	5.09	0.032	4.55	9.09	4



	FBL-92C40201RS	110	400	2000	1.91	3.82	0.024	4.55	9.09	4
	FBL-92C40301RS	110	400	3000	1.27	2.55	0.016	4.55	9.09	4
	FBL-92C40401RS	110	400	4000	0.96	1.91	0.012	4.55	9.09	4
	FBL-92C40501RS	110	400	5000	0.76	1.53	0.010	4.55	9.09	4
	FBL-92C40601RS	110	400	6000	0.64	1.27	0.008	4.55	9.09	4
	FBL-92C40801RS	110	400	8000	0.48	0.96	0.006	4.55	9.09	4
	FBL-92C401001RS	110	400	10000	0.38	0.76	0.005	4.55	9.09	4
	FBL-92C401201RS	110	400	12000	0.32	0.64	0.004	4.55	9.09	4
	无刷直流电机型号	额定电压 (VDC)	额定输出 功率 (W)	额定转速 (RPM)	额定转矩 (N.m)	最大转矩 (N.m)	定位转矩 (N.m)	额定电流 (A)	最大电流 (A)	极 对 数
	FBL-92C50101RS	110	500	1000	4.78	9.55	0.060	5.68	11.36	4
	FBL-92C50151RS	110	500	1500	3.18	6.37	0.040	5.68	11.36	4
	FBL-92C50201RS	110	500	2000	2.39	4.78	0.030	5.68	11.36	4
	FBL-92C50301RS	110	500	3000	1.59	3.18	0.020	5.68	11.36	4
	FBL-92C50401RS	110	500	4000	1.19	2.39	0.015	5.68	11.36	4
	FBL-92C50501RS	110	500	5000	0.96	1.91	0.012	5.68	11.36	4
	FBL-92C50601RS	110	500	6000	0.80	1.59	0.010	5.68	11.36	4
	FBL-92C50801RS	110	500	8000	0.60	1.19	0.007	5.68	11.36	4
	FBL-92C501001RS	110	500	10000	0.48	0.96	0.006	5.68	11.36	4
	FBL-92C501201RS	110	500	12000	0.40	0.80	0.005	5.68	11.36	4
	FBL-92C60151RS	110	600	1500	3.82	7.64	0.048	6.82	13.64	4
	FBL-92C60201RS	110	600	2000	2.87	5.73	0.036	6.82	13.64	4
	FBL-92C60301RS	110	600	3000	1.91	3.82	0.024	6.82	13.64	4
	FBL-92C60401RS	110	600	4000	1.43	2.87	0.018	6.82	13.64	4
	FBL-92C60501RS	110	600	5000	1.15	2.29	0.014	6.82	13.64	4
	FBL-92C60601RS	110	600	6000	0.96	1.91	0.012	6.82	13.64	4
	FBL-92C60801RS	110	600	8000	0.72	1.43	0.009	6.82	13.64	4
	FBL-92C601001RS	110	600	10000	0.57	1.15	0.007	6.82	13.64	4
	FBL-92C601201RS	110	600	12000	0.48	0.96	0.006	6.82	13.64	4
	FBL-92C75151RS	110	750	1500	4.78	9.55	0.060	8.52	17.05	4
	FBL-92C75201RS	110	750	2000	3.58	7.16	0.045	8.52	17.05	4
	FBL-92C75301RS	110	750	3000	2.39	4.78	0.030	8.52	17.05	4
	FBL-92C75401RS	110	750	4000	1.79	3.58	0.022	8.52	17.05	4
	FBL-92C75601RS	110	750	6000	1.19	2.39	0.015	8.52	17.05	4
	FBL-92C75801RS	110	750	8000	0.90	1.79	0.011	8.52	17.05	4
	FBL-92C751001RS	110	750	10000	0.72	1.43	0.009	8.52	17.05	4
	FBL-92C751201RS	110	750	12000	0.60	1.19	0.007	8.52	17.05	4
	FBL-92A10061RS	310	100	600	1.59	3.18	0.020	0.40	0.81	4
	FBL-92C10081RS	310	100	800	1.19	2.39	0.015	0.40	0.81	4
	FBL-92C10101RS	310	100	1000	0.96	1.91	0.012	0.40	0.81	4
	FBL-92A10151RS	310	100	1500	0.64	1.27	0.008	0.40	0.81	4
	FBL-92A10201RS	310	100	2000	0.48	0.96	0.006	0.40	0.81	4





	FBL-92A10301RS	310	100	3000	0.32	0.64	0.004	0.40	0.81	4
	FBL-92A10401RS	310	100	4000	0.24	0.48	0.003	0.40	0.81	4
	FBL-92A10601RS	310	100	6000	0.16	0.32	0.002	0.40	0.81	4
	FBL-92A10801RS	310	100	8000	0.12	0.24	0.001	0.40	0.81	4
	FBL-92A101001RS	310	100	10000	0.10	0.19	0.001	0.40	0.81	4
	FBL-92A101201RS	310	100	12000	0.08	0.16	0.001	0.40	0.81	4
	FBL-92A12061RS	310	120	600	1.91	3.82	0.024	0.48	0.97	4
	FBL-92A12081RS	310	120	800	1.43	2.87	0.018	0.48	0.97	4
	FBL-92A12101RS	310	120	1000	1.15	2.29	0.014	0.48	0.97	4
	无刷直流电机型号	额定电压 (VDC)	额定输出 功率 (W)	额定转速 (RPM)	额定转矩 (N.m)	最大转矩 (N.m)	定位转矩 (N.m)	额定电流 (A)	最大电流 (A)	极 对 数
	FBL-92A12151RS	310	120	1500	0.76	1.53	0.010	0.48	0.97	4
	FBL-92A12201RS	310	120	2000	0.57	1.15	0.007	0.48	0.97	4
	FBL-92A12301RS	310	120	3000	0.38	0.76	0.005	0.48	0.97	4
	FBL-92A12401RS	310	120	4000	0.29	0.57	0.004	0.48	0.97	4
	FBL-92A12501RS	310	120	5000	0.23	0.46	0.003	0.48	0.97	4
	FBL-92A12601RS	310	120	6000	0.19	0.38	0.002	0.48	0.97	4
	FBL-92A12801RS	310	120	8000	0.14	0.29	0.002	0.48	0.97	4
	FBL-92A121001RS	310	120	10000	0.11	0.23	0.001	0.48	0.97	4
	FBL-92A121201RS	310	120	12000	0.10	0.19	0.001	0.48	0.97	4
	FBL-92A15061RS	310	150	600	2.39	4.78	0.030	0.60	1.21	4
	FBL-92A15081RS	310	150	800	1.79	3.58	0.022	0.60	1.21	4
	FBL-92A15101RS	310	150	1000	1.43	2.87	0.018	0.60	1.21	4
	FBL-92A15151RS	310	150	1500	0.96	1.91	0.012	0.60	1.21	4
	FBL-92A15201RS	310	150	2000	0.72	1.43	0.009	0.60	1.21	4
	FBL-92A15301RS	310	150	3000	0.48	0.96	0.006	0.60	1.21	4
	FBL-92A15401RS	310	150	4000	0.36	0.72	0.004	0.60	1.21	4
	FBL-92A15501RS	310	150	5000	0.29	0.57	0.004	0.60	1.21	4
	FBL-92A15601RS	310	150	6000	0.24	0.48	0.003	0.60	1.21	4
	FBL-92A15801RS	310	150	8000	0.18	0.36	0.002	0.60	1.21	4
	FBL-92A151001RS	310	150	10000	0.14	0.29	0.002	0.60	1.21	4
	FBL-92A151201RS	310	150	12000	0.12	0.24	0.001	0.60	1.21	4
	FBL-92A20061RS	310	200	600	3.18	6.37	0.040	0.81	1.61	4
	FBL-92A20081RS	310	200	800	2.39	4.78	0.030	0.81	1.61	4
	FBL-92A20101RS	310	200	1000	1.91	3.82	0.024	0.81	1.61	4
	FBL-92A20151RS	310	200	1500	1.27	2.55	0.016	0.81	1.61	4
	FBL-92A20201RS	310	200	2000	0.96	1.91	0.012	0.81	1.61	4
	FBL-92A20301RS	310	200	3000	0.64	1.27	0.008	0.81	1.61	4
	FBL-92A20401RS	310	200	4000	0.48	0.96	0.006	0.81	1.61	4
	FBL-92A20501RS	310	200	5000	0.38	0.76	0.005	0.81	1.61	4
	FBL-92A20601RS	310	200	6000	0.32	0.64	0.004	0.81	1.61	4
	FBL-92A20801RS	310	200	8000	0.24	0.48	0.003	0.81	1.61	4





	FBL-92A201001RS	310	200	10000	0.19	0.38	0.002	0.81	1.61	4
	FBL-92A201201RS	310	200	12000	0.16	0.32	0.002	0.81	1.61	4
	FBL-92A25061RS	310	250	600	3.98	7.96	0.050	1.01	2.02	4
	FBL-92A25081RS	310	250	800	2.98	5.97	0.037	1.01	2.02	4
	FBL-92A25101RS	310	250	1000	2.39	4.78	0.030	1.01	2.02	4
	FBL-92A25151RS	310	250	1500	1.59	3.18	0.020	1.01	2.02	4
	FBL-92A25201RS	310	250	2000	1.19	2.39	0.015	1.01	2.02	4
	FBL-92A25301RS	310	250	3000	0.80	1.59	0.010	1.01	2.02	4
	FBL-92A25401RS	310	250	4000	0.60	1.19	0.007	1.01	2.02	4
	FBL-92A25501RS	310	250	5000	0.48	0.96	0.006	1.01	2.02	4
	无刷直流电机型号	额定电压 (VDC)	额定输出 功率 (W)	额定转速 (RPM)	额定转矩 (N.m)	最大转矩 (N.m)	定位转矩 (N.m)	额定电流 (A)	最大电流 (A)	极 对 数
	FBL-92A25601RS	310	250	6000	0.40	0.80	0.005	1.01	2.02	4
	FBL-92A25801RS	310	250	8000	0.30	0.60	0.004	1.01	2.02	4
	FBL-92A251001RS	310	250	10000	0.24	0.48	0.003	1.01	2.02	4
	FBL-92A251201RS	310	250	12000	0.20	0.40	0.002	1.01	2.02	4
	FBL-92A30061RS	310	300	600	4.78	9.55	0.060	1.21	2.42	4
	FBL-92A30081RS	310	300	800	3.58	7.16	0.045	1.21	2.42	4
	FBL-92A30101RS	310	300	1000	2.87	5.73	0.036	1.21	2.42	4
	FBL-92A30151RS	310	300	1500	1.91	3.82	0.024	1.21	2.42	4
	FBL-92A30201RS	310	300	2000	1.43	2.87	0.018	1.21	2.42	4
	FBL-92A30301RS	310	300	3000	0.96	1.91	0.012	1.21	2.42	4
	FBL-92A30401RS	310	300	4000	0.72	1.43	0.009	1.21	2.42	4
	FBL-92A30501RS	310	300	5000	0.57	1.15	0.007	1.21	2.42	4
	FBL-92A30601RS	310	300	6000	0.48	0.96	0.006	1.21	2.42	4
	FBL-92A30801RS	310	300	8000	0.36	0.72	0.004	1.21	2.42	4
	FBL-92A301001RS	310	300	10000	0.29	0.57	0.004	1.21	2.42	4
	FBL-92A301201RS	310	300	12000	0.24	0.48	0.003	1.21	2.42	4
	FBL-92A40081RS	310	400	800	4.78	9.55	0.060	1.61	3.23	4
	FBL-92A40101RS	310	400	1000	3.82	7.64	0.048	1.61	3.23	4
	FBL-92A40151RS	310	400	1500	2.55	5.09	0.032	1.61	3.23	4
	FBL-92A40201RS	310	400	2000	1.91	3.82	0.024	1.61	3.23	4
	FBL-92A40301RS	310	400	3000	1.27	2.55	0.016	1.61	3.23	4
	FBL-92A40401RS	310	400	4000	0.96	1.91	0.012	1.61	3.23	4
	FBL-92A40501RS	310	400	5000	0.76	1.53	0.010	1.61	3.23	4
	FBL-92A40601RS	310	400	6000	0.64	1.27	0.008	1.61	3.23	4
	FBL-92A40801RS	310	400	8000	0.48	0.96	0.006	1.61	3.23	4
	FBL-92A401001RS	310	400	10000	0.38	0.76	0.005	1.61	3.23	4
	FBL-92A401201RS	310	400	12000	0.32	0.64	0.004	1.61	3.23	4
	FBL-92A50101RS	310	500	1000	4.78	9.55	0.060	2.02	4.03	4
	FBL-92A50151RS	310	500	1500	3.18	6.37	0.040	2.02	4.03	4
	FBL-92A50201RS	310	500	2000	2.39	4.78	0.030	2.02	4.03	4





	FBL-92A50301RS	310	500	3000	1.59	3.18	0.020	2.02	4.03	4
	FBL-92A50401RS	310	500	4000	1.19	2.39	0.015	2.02	4.03	4
	FBL-92A50501RS	310	500	5000	0.96	1.91	0.012	2.02	4.03	4
	FBL-92A50601RS	310	500	6000	0.80	1.59	0.010	2.02	4.03	4
	FBL-92A50801RS	310	500	8000	0.60	1.19	0.007	2.02	4.03	4
	FBL-92A501001RS	310	500	10000	0.48	0.96	0.006	2.02	4.03	4
	FBL-92A501201RS	310	500	12000	0.40	0.80	0.005	2.02	4.03	4
	FBL-92A60151RS	310	600	1500	3.82	7.64	0.048	2.42	4.84	4
	FBL-92A60201RS	310	600	2000	2.87	5.73	0.036	2.42	4.84	4
	FBL-92A60301RS	310	600	3000	1.91	3.82	0.024	2.42	4.84	4
	FBL-92A60401RS	310	600	4000	1.43	2.87	0.018	2.42	4.84	4
	无刷直流电机型号	额定电压 (VDC)	额定输出 功率 (W)	额定转速 (RPM)	额定转矩 (N.m)	最大转矩 (N.m)	定位转矩 (N.m)	额定电流 (A)	最大电流 (A)	极 对 数
	FBL-92A60501RS	310	600	5000	1.15	2.29	0.014	2.42	4.84	4
	FBL-92A60601RS	310	600	6000	0.96	1.91	0.012	2.42	4.84	4
	FBL-92A60801RS	310	600	8000	0.72	1.43	0.009	2.42	4.84	4
	FBL-92A601001RS	310	600	10000	0.57	1.15	0.007	2.42	4.84	4
	FBL-92A601201RS	310	600	12000	0.48	0.96	0.006	2.42	4.84	4
	FBL-92A75151RS	310	750	1500	4.78	9.55	0.060	3.02	6.05	4
	FBL-92A75201RS	310	750	2000	3.58	7.16	0.045	3.02	6.05	4
	FBL-92A75301RS	310	750	3000	2.39	4.78	0.030	3.02	6.05	4
	FBL-92A75401RS	310	750	4000	1.79	3.58	0.022	3.02	6.05	4
	FBL-92A75501RS	310	750	5000	1.43	2.87	0.018	3.02	6.05	4
	FBL-92A75601RS	310	750	6000	1.19	2.39	0.015	3.02	6.05	4
	FBL-92A75801RS	310	750	8000	0.90	1.79	0.011	3.02	6.05	4
	FBL-92A751001RS	310	750	10000	0.72	1.43	0.009	3.02	6.05	4
	FBL-92A751201RS	310	750	12000	0.60	1.19	0.007	3.02	6.05	4
	FBL-92A80201RS	310	800	2000	3.82	7.64	0.048	3.23	6.45	4
	FBL-92A80301RS	310	800	3000	2.55	5.09	0.032	3.23	6.45	4
	FBL-92A80401RS	310	800	4000	1.91	3.82	0.024	3.23	6.45	4
	FBL-92A80501RS	310	800	5000	1.53	3.06	0.019	3.23	6.45	4
	FBL-92A80601RS	310	800	6000	1.27	2.55	0.016	3.23	6.45	4
	FBL-92A80801RS	310	800	8000	0.96	1.91	0.012	3.23	6.45	4
	FBL-92A801001RS	310	800	10000	0.76	1.53	0.010	3.23	6.45	4
	FBL-92A801201RS	310	800	12000	0.64	1.27	0.008	3.23	6.45	4
	FBL-92A100201RS	310	1000	2000	4.78	9.55	0.060	4.03	8.06	4
	FBL-92A100301RS	310	1000	3000	3.18	6.37	0.040	4.03	8.06	4
	FBL-92A100401RS	310	1000	4000	2.39	4.78	0.030	4.03	8.06	4
	FBL-92A100501RS	310	1000	5000	1.91	3.82	0.024	4.03	8.06	4
	FBL-92A100601RS	310	1000	6000	1.59	3.18	0.020	4.03	8.06	4
	FBL-92A100801RS	310	1000	8000	1.19	2.39	0.015	4.03	8.06	4
	FBL-92A1001001RS	310	1000	10000	0.96	1.91	0.012	4.03	8.06	4



